

GPRS в Билайн

Для Siemens

Для того чтобы сделать необходимые настройки, Вам потребуется прилагаемый в комплекте компакт диск, а также кабель для соединения телефона с компьютером (при подключении через порт RS-232). Соединение можно установить также через ИК-порт.

Настоящей инструкцией предусматривается настройка компьютера для работы в Интернете с использованием стандартной функции операционной системы «Удаленный доступ к сети».

Вы также можете воспользоваться специальной программой Siemens S45 GPRS (инструкцию по настройке компьютера для этого случая Вы найдете на сайте www.Siemens.ru).

Внимание! Для корректной работы программ необходимо, чтобы в операционной системе Windows 98 были установлены компоненты: «Удаленный доступ к сети», «Клиент для сетей Microsoft», «Контроллер удаленного доступа», а также направленный на котроллер удаленного доступа протокол TCP/IP.

При установке программ в других операционных системах можно использовать те же параметры (как и для Windows 98), указывая их в соответствующих полях при настройке удаленного соединения.

В случае установки программ в операционной системе Windows 2000, необходимо, чтобы у активного пользователя были права администрирования системы.

Как настроить телефон

1. В пункте меню телефона Menu (Меню) выберите Setup (Настройки) и далее Connectivity (Перед.данных). Убедитесь в наличии «галочки» перед обозначением GPRS (при отсутствии «галочки» — установите ее).

2. В том же меню Connectivity (Перед.данных) выберите пункт Baud rate (Скорость) и установите скорость передачи данных 57,6 кб/с.

Прежде чем подключить телефон к компьютеру, необходимо установить «вручную» (согласно стандартной процедуре установки модема) драйвер GPRS-модема, а также создать удаленное соединение.

Как установить драйвер GPRS-модема на Вашем компьютере

1. Установите на Вашем компьютере прилагаемый компакт-диск. Если запуск диска начнется автоматически, отмените его нажатием Esc.

2. В меню Windows выберите Пуск>Настройка>Панель управления. В открывшемся окне сделайте двойной щелчок на пиктограмме «Модемы»:

Если на Вашем компьютере уже установлен хотя бы один модем, откроется окно «Свойства: Модемы». Нажмите кнопку «Добавить». Откроется окно «Установка нового модема».

Если ни один модем ранее не устанавливался, сразу откроется окно «Установка нового модема».

3. В окне «Установка нового модема» отметьте «галочкой» Выбрать тип модема вручную. Нажмите кнопку «Далее», и затем кнопку «Установить с диска...» Если Ваш компьютер имеет гнезда для PC-карт (PCMCIA), Вам будет предложено сначала выбрать тип модема «Другой модем» и нажать «Далее».

4. В открывшемся окне «Установка с диска» нажмите кнопку Обзор. В списке «Диски» выберите диск с обозначением устройства CD-ROM (в котором находится установочный компакт-диск). На выбранном диске откройте папку \Software\gprs. Нажмите ОК.

5. Еще раз нажмите ОК. В открывшемся списке выберите S45 Modem (GPRS). Нажмите «Далее».

6. В появившемся окне укажите COM-порт, к которому будет подключен телефон, например, COM1 — в случае подключения через порт COM1 с помощью прилагаемого в комплекте кабеля (или ИК-порт — в случае подключения через ИК-порт). Нажмите «Далее».

7. Как только появится сообщение «Модем был успешно установлен», нажмите «Готово». Далее нажмите ОК (или Заккрыть).

8. Закройте окно «Панель управления».

Как создать удаленное соединение

1. Сделайте двойной щелчок на пиктограмме Мой компьютер, в открывшемся окне выберите «Удаленный доступ к сети», и в следующем открывшемся окне — «Новое соединение».

2. В открывшемся окне «Новое соединение» введите название нового соединения, например, BeeLineGPRS.

3. Убедитесь, что в строке «Выберите модем» указан модем S45 Modem (GPRS), нажмите кнопку «Далее».

4. В поле «Телефон» введите: *99***1#

Внимание! Необходимо ввести все восемь символов без пробелов!

5. Нажмите «Далее», и затем «Готово».

В окне «Удаленный доступ к сети» Вы увидите пиктограмму созданного Вами удаленного соединения.

6. Щелкните на пиктограмме созданного соединения правой (!) кнопкой мыши и выберите «Свойства».

7. В открывшемся окне (закладка Общие) отключите опцию «Использовать код страны и параметры связи». Нажмите кнопку Настройка в поле «Подключение».

8. Далее выберите закладку «Подключение» и нажмите кнопку «Дополнительно». В открывшемся окне введите следующую строку инициализации модема:

AT+CGDCONT=1, "IP", "internet.beeline.ru"

Внимание! Необходимо ввести все символы без пробелов.

Сохраните введенные настройки нажатием ОК в данном поле.

Закройте окно, нажав ОК.

9. Далее выберите закладку «Тип сервера».

Убедитесь, что в списке «Тип сервера» удаленного доступа выбрана следующая строка:

PPP: Интернет, Windows NT Server, Windows 98.

В поле «Дополнительные параметры» оставьте только опцию "Войти в сеть".

В поле «Допустимые сетевые протоколы» оставьте только протокол TCP/IP.

10. Нажмите кнопку «Настройка TCP/IP» и в появившемся окне произведите следующие настройки:

Выберите «Адрес IP назначается сервером»

Выберите «Адреса вводятся вручную»

Первичный адрес DNS: введите 194.067.002.114

Вторичный адрес DNS: введите 194.190.195.066

Отключите «Использовать сжатие заголовков IP»

Включите «Использовать стандартный шлюз для удаленной сети»

Сохраните введенные настройки нажатием ОК.

11. Настройка удаленного доступа к сети Интернет завершена.

Закройте окно, нажав ОК.

Как установить соединение через GPRS

1. Соедините телефон с компьютером с помощью прилагаемого кабеля.

Внимание! Подсоединение телефона к компьютеру следует производить только при выключенном телефоне.

Прежде чем попытаться установить соединение с Интернет, убедитесь, что услуга доступа к сети Интернет на основе GPRS Вам подключена: включив телефон, дождитесь, когда он регистрируется в сети GPRS и на дисплее — в верхней строке, между индикаторами уровня сигнала и заряда батареи — появится надпись GPRS.

Если указанная надпись не появилась:

- Проверьте наличие «галочки» в пункте меню телефона Menu (Меню)->Setup (Настройки)->Connectivity (Перед.данных)->GPRS.

- Подключите услугу GPRS через электронный офис абонентского обслуживания beoffice (см. прилагаемую в комплекте инструкцию по настройке WAP).

- Обратитесь в абонентскую службу БИ ЛАЙН по телефонам 611, 974_8888.

2. Сделайте двойной щелчок на пиктограмме «Мой компьютер», выберите «Удаленный доступ к сети», и далее — «Новое соединение». В открывшемся окне сделайте двойной щелчок на пиктограмме созданного Вами удаленного соединения.

3. В следующем открывшемся окне введите имя пользователя beeline и пароль beeline.

Нажмите кнопку «Подключиться».

4. Через 10-20 секунд соединение будет установлено. Откроется окно «Связь установлена», а на панели задач появится значок удаленного соединения (два компьютера).

Если Вы не хотите, чтобы при установлении соединения в дальнейшем открывалось это окно, поставьте «галочку» в строке «Больше не выводить это окно». Нажмите кнопку «Закрыть».

Если Вы хотите разорвать установленное соединение, щелкните правой (!) кнопкой «мыши» по значку удаленного соединения («два компьютера») на панели задач и левой кнопкой «мыши» выберите «Отключиться».

! Если соединение не устанавливается, проверьте правильность сделанных настроек.

Инструкция была взята в компании [БиЛайн](#)