



NB[®]
NORTH BAYOU

Emmy Mount[®]

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Профессиональные телевизионные
кронштейны и стойки с уникальной
эргономикой, доступные каждому

2016



НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ С ГАЗЛИФТОМ

F120



- Для ТВ 17"-27"
- Наклон -50° ~ +35°
- Поворот 180°
- VESA 75x75, 100x100мм
- Нагрузка 2,5-7кг
- Нод по высоте 155мм
- Вылет 85-283мм

Чёрный
Хром

Регулировка по вертикали (ГАЗЛИФТ)

Плавная вертикальная регулировка позволяет переместить монитор без усилий в любое положение с фиксацией. Это возможно благодаря прочной и надёжной газовой пружине, применяемой в конструкции всех кронштейнов этой серии.

Широкий диапазон поворота и действий

Надёжные осевые соединения кронштейнов серии ГАЗЛИФТ обеспечивают не только поворот телевизора на угол до 90° в любую из сторон, но и обеспечивают возможность сложить его вплотную к стене до 80мм, или выдвинуть до 524мм, в зависимости от модели кронштейна.


НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ С ГАЗЛИФТОМ

F150



- Для ТВ 17"-27"
- Наклон -50° ~ +35°
- Поворот 180°+
- VESA 75x75, 100x100мм
- Нагрузка 2-7кг
- Нод по высоте 155мм
- Вылет 87-385мм

Хром
Чёрный



F200

- Для ТВ 30"-40"
- Наклон -5° ~ +15°
- Поворот 180°
- VESA 75x75-200x200мм
- Нагрузка 5-10кг
- Нод по высоте 210мм
- Вылет 90-348мм




Хром
Чёрный



F300

- Для ТВ 30"-40"
- Наклон -5° ~ +10°
- Поворот 180°+
- VESA 75x75-200x200мм
- Нагрузка 5-10кг
- Нод по высоте 210мм
- Вылет 79-428мм



Чёрный
Хром

Система организации проводов

В корпус всех моделей серии ГАЗЛИФТ интегрирован кабель-канал, который позволяет спрятать и зафиксировать провода для удобства и простоты эксплуатации.




Корректировка экрана

Когда уже повесили телевизор, поняли что он висит не совсем ровно? Ничего страшного, ведь конструкция кронштейнов позволяет регулировать положение телевизора по горизонтали даже после установки, а некоторые модели и вовсе позволяют выставить альбомную или портретную ориентацию Вашего ТВ.



F350

F400



- | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | Для ТВ | 40"-50" | 50"-60" |
| | Наклон | -5° ~ +15° | -5° ~ +15° |
| | Поворот | 180° | 180° |
| | VESA | 100x100-400x400мм | 100x100-400x400мм |
| | Нагрузка | 8-16кг | 14-23кг |
| | Нод по высоте | 240мм | 265мм |
| | Вылет | 103-377мм | 103-406мм |

Чёрный
Хром

F450

F500



- | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | Для ТВ | 40"-50" | 50"-60" |
| | Наклон | -7° ~ +8° | -7° ~ +8° |
| | Поворот | 180°+ | 180°+ |
| | VESA | 100x100-400x400мм | 100x100-400x400мм |
| | Нагрузка | 8-16кг | 14-23кг |
| | Нод по высоте | 245мм | 265мм |
| | Вылет | 92-495мм | 92-524мм |

Хром
Чёрный



Регулировка по вертикали (ГАЗЛИФТ)

Плавная вертикальная регулировка позволяет переместить монитор без усилий в любое положение с фиксацией. Это возможно благодаря прочной и надёжной газовой пружине, применяемой в конструкции всех кронштейнов этой серии.

Широкий диапазон выбора положения монитора

Три надёжных осевых соединения обеспечивают возможность поворота кронштейнов на угол до 360°. Вместе с плавной регулировкой наклона в диапазоне от -50° до +35° Вы точно сможете выбрать оптимальный ракурс просмотра.



Установите куда угодно

Кронштейны комплектуются двумя наборами для установки на столе или любой другой надёжно закреплённой поверхности:

1. **На краю стола струбциной.** Легко перенести в любое другое место.
2. **Свободная установка.** Надёжное крепление через отверстие для проводов, или искусственно созданное, в любом месте стола.

ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ КОРПУС

F80



Чёрный



- Для экранов 17"-27"
- Наклон -50° ~ +35°
- Поворот 360°
- VESA 75x75, 100x100мм
- Нагрузка 2-6,5кг
- Ход по высоте 250мм

ДВА МОНИТОРА, ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ КОРПУС

F160



Чёрный

- Для экранов 2 x 17"-27"
- Наклон -50° ~ +35°
- Поворот 360°
- VESA 75x75, 100x100мм
- Нагрузка 2 x 2-6,5кг
- Ход по высоте 250мм

F100

РАЗЪЁМ USB И ВХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ

- Для экранов 17"-27"
- Наклон -50° ~ +35°
- Поворот 360°
- VESA 75x75, 100x100мм
- Нагрузка 2-6,5кг
- Ход по высоте 200мм



Хром

F180

ДВА МОНИТОРА, РАЗЪЁМ USB И ВХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ

- Для экранов 2 x 17"-27"
- Наклон -50° ~ +35°
- Поворот 360°
- VESA 75x75, 100x100мм
- Нагрузка 2 x 2-6,5кг
- Ход по высоте 205мм



Хром



ФИКСИРОВАННЫЕ И НАКЛОННЫЕ

Система «Щёлк и готово»

позволит Вам легко повесить телевизор. Вы просто крепите основу кронштейна к стене, а направляющие к ТВ. Затем навешиваете направляющие на основу и просто прижимаете телевизор до характерного щелчка. Всё, ЩЁЛК И ГОТОВО, ТВ надёжно зафиксирован, благодаря механизму-защёлке на направляющих! А когда надо его снять – просто потяните вниз за овальные зелёные пластины.

ФИКСИРОВАННЫЕ

НАКЛОННЫЕ

D70-T, D90-T

Модель Для ТВ Угол наклона Стандарты VESA Нагрузка Вылет

Модель	Для ТВ	Угол наклона	Стандарты VESA	Нагрузка	Вылет
NBC1-F	17"-37"	0°	75x75~200x200мм	18,2кг	29мм
NBC2-F	32"-55"	0°	75x75~400x400мм	56,8кг	29мм
NBC3-F	40"-65"	0°	75x75~600x400мм	68,2кг	29мм
D2-F	32"-47"	0°	100x100~400x400мм	18,2кг	26мм
NBC1-T	17"-37"	0° ~ +15°	75x75~200x200мм	18,2кг	35~105мм
NBC2-T	32"-55"	0° ~ +12°	75x75~400x400мм	36,4кг	35~145мм
NBC3-T	40"-65"	0° ~ +12°	75x75~600x400мм	36,4кг	35~145мм
D70-T	50"-70"	-5° ~ +15°	100x100~600x400мм	68,2кг	72~160мм
D90-T	70"-90"	-5° ~ +12°	200x200~800x600мм	90,9кг	72~175мм

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ



Ультратонкие в профиль
Даже учитывая широкие возможности движения, кронштейны крайне компактны в сложенном состоянии, благодаря продуманному механизму складывания.



Модель Для ТВ Наклон Поворот Стандарты VESA Нагрузка Вылет

Модель	Для ТВ	Наклон	Поворот	Стандарты VESA	Нагрузка	Вылет
SP200	32"-47"	-2° ~ +10°	80°	75x75~400x400мм	27,3кг	54~172мм
P4 (DF400)	32"-47"	-5° ~ +8°	180°	100x100~400x400мм	27,3кг	53~499мм
P5	32"-55"	-2° ~ +10°	140°	100x100~400x400мм	36,4кг	42~452мм
P6	40"-70"	-5° ~ +8°	140°	200x100~600x400мм	45,5кг	54~500мм
DF600	32"-60"	-5° ~ +8°	140°	100x100~400x400мм	45,5кг	49~491мм
SP2	40"-60"	-5° ~ +15°	180°	100x100~600x400мм	68,2кг	110~711мм
SP5	50"-80"	-5° ~ +15°	140°	200x100~800x500мм	90,9кг	116~708мм

ПОТОЛОЧНЫЕ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ

T560-15



Выберите нужное положение

Продуманная конструкция кронштейна позволяет выбрать высоту расположения в диапазоне от 717мм до 1584мм с шагом в 50мм. А возможность установки на стену делает кронштейн по-настоящему универсальным креплением.

Повернуть? Легко!

Благодаря поперечным вынутым отверстиям на корпусе Вы можете повернуть ТВ на угол до 60° и наклонить до 15°, что позволит выбрать оптимальный угол обзора уже после установки.



Для ТВ 32"-57"



Наклон -5° ~ +15°



Поворот 60°



VESA 100x100~600x400мм



Нагрузка 68,2кг



Вылет 717мм~1584мм

T3260
T7030

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ С РЕГУЛЯРНОЙ СМЕНОЙ ВЫСОТЫ

Чёрный

Серый

Телескопический механизм

С инновационной системой регулировки Вы можете без особых усилий постоянно изменять высоту кронштейнов уже после установки.

Серый

Чёрный

Вращение на 360°

Особая конструкция кронштейнов этой серии позволяет вращать его на 360° вокруг своей оси.

Для одного ТВ

Для двух ТВ

Модель Для ТВ Наклон Поворот Стандарты VESA Нагрузка Вылет

Модель	Для ТВ	Наклон	Поворот	Стандарты VESA	Нагрузка	Вылет
T3260	32"-60"	-2° ~ +20°	360°	200x100~600x400мм	45,5кг	900~1500мм
T7030	32"-70"	-2° ~ +20°	360°	200x100~600x400мм	56,8кг	1650~3000мм
T5520	2x 32"-55"	-2° ~ +20°	360°	200x100~600x400мм	56,8кг	1150~2000мм
T6030	2x 32"-70"	-2° ~ +20°	360°	200x100~600x400мм	56,8кг	1650~3000мм

ПОТОЛОЧНЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ

T817-60

T717M

T718-2
T718-4

Белый

Белый

Белый

УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

МОЖНО КРЕПИТЬ К СТЕНЕ

Модель Наклон Поворот Крепления Нагрузка Вылет

Модель	Наклон	Поворот	Крепления	Нагрузка	Вылет
T717M	-30° ~ +30°	360°	100x100~305x305мм	11,4кг	135мм
T817-60	-30° ~ +30°	360°	100x100~305x305мм	11,4кг	390~605мм
T718-2	-20° ~ +20°	40°	100x100~273x273мм	13,6кг	530~830мм
T718-4	-20° ~ +20°	40°	100x100~273x273мм	13,6кг	950~1500мм

МОБИЛЬНЫЕ СТОЙКИ

АБСОЛЮТНО УНИВЕРСАЛЬНАЯ

AVA1500-60-1P

Инновационная конструкция

Хорошо продуманная конструкция обеспечивает регулировку высоты стойки в диапазоне от 1033см до 1533см с шагом в 5см, что делает её действительно мобильной и универсальной.

- Для ТВ 32"-65"
- VESA 100x100~600x400мм
- Нагрузка 45,5кг
- Высота 1030~1530мм

Полка для камеры

Металлическая полка над телевизором с возможностью перемещения по высоте создана для размещения видео или веб камер для проведения видео конференций.

Система организации проводов

Интегрированный в трубы кабель-канал позволяет спрятать провода для удобства эксплуатации.

Полка для AV техники


Регулируемая по высоте пластиковая полка рассчитана на расположение аудио и видео техники весом до 4,5кг.

Надёжные стальные трубы

Крепкие столбы из стали класса SPCC надёжно крепятся к основе и выдерживают ТВ весом до 45,5кг.

Колёса с тормозами

4 манёвренных колеса диаметром 50мм позволяют перевести стойку в любое место в помещении, а встроенные тормоза на каждом из них смогут надёжно её зафиксировать и избежать случайного перемещения.





МОБИЛЬНЫЕ СТОЙКИ

AVA1800-70-1P

КОМПАКТНАЯ ДЛЯ БОЛЬШИХ ТВ



- Для ТВ 55"-80"
- VESA 200x200~800x500мм
- Нагрузка 90,9кг
- Высота 1350~1650мм



ШИРОКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ ТВ

AVF1800-70-1P



- Для ТВ 55"-80"
- VESA 200x200~800x400мм
- Нагрузка 56,8кг
- Высота 1350~1650мм



AVF1500-50-1P

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН



- Для ТВ 32"-60"
- Наклон -4° ~ +8°
- VESA 100x100~600x400мм
- Нагрузка 36,4кг
- Высота 1200~1500мм



CF100

СВЕРХМОЩНАЯ С ШИРОКИМ ОСНОВАНИЕМ




- Для ТВ 60"-100"
- VESA 200x200~1000x600мм
- Нагрузка 136,4кг
- Высота 1300~1700мм



СВЕТЛЫЙ КОРПУС И ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

AVF1500-60-1P


- Для ТВ 40"-60"
- Наклон -4° ~ +8°
- VESA 100x100~600x400мм
- Нагрузка 45,5кг
- Высота 1050~1524мм



ДЛЯ ДВУХ БОЛЬШИХ ТВ

AVT1800-60-2A

- Для ТВ 2 x 40"-60"
- VESA 2 x 200x200~800x500мм
- Нагрузка 136,4кг
- Высота 400~1700мм





NORTH BAYOU

Emmy Mount®