1-1.MM-DT8/KT8 MAIN (PART1)




EXTERNAL ADC OPTION
INTERNAL ADC OPTION
IC1
ES8381FFC
IC3
UBI9022
EMULATOR SOCKET
IC-capacitor closest


SCART
MIC ADC PART (KOR, XAH, CIS)
SCORE LEVEL PART(KT8 OPTION)
INTERNAL OPTION
EXTERNAL ADC
NTSC
FUNCTION SETTING
MODEL NAME:
FILE NAME:
DESIGNER:


MAIN-TUNER
MAIN-FRONT PCB
MCW19
18P, ST
TO CD
MCONG
MICOM REPROGRAM
USBC1
MAIN-SMPS PCB
TO
MAIN-AMP
17P, ST
MCW10


IC101
KB9226
IC301
KA9259D
IC501
12L1616A
CW101
16P ANGLE
CW107
3P ANGLE
CW106
8P
CW108
2P ANGLE
CW102
5P ANGLE
CW103
18P


FAN CIRCUIT
MIC1
TAS5508
IC7
TAS5112DFD
FROM MAIN
FROM SMPS
FRONT_L
FRONT_R
SP1
SOLDER


MM-T8/KT8
FRONT SCHEMATIC DIAGRAM
TO-MAIN
KARAOKE(OP)
MAIN-VOL
JOG-VOL
ENTER
POWER
MP3-CD
TUNER
TAPE
AUX
CD SYNC
DOWN
TUNING MODE
UP
EQ
SURROUND
OPEN/CL
BLUE LED
(VOL-DIMMER)
(HOST USB JACK)
USB_SOCKET_GND
RING_MONO_WIRE_2
H/P JACK
MIC JACK
RING_MONO_WIRE_1
ECHO-VOL
MIC-VOL
MODEL NAME: MM-T8/KT8
FILE NAME: T8 FRONT
DESIGNER:
DATE: